

Laguna



Styling & Refrigeration

arneq

Esposizione pesce fresco.

Costruzione in acciaio inossidabile AISI 316
Geometria lineare e vetri temprati
asportabili per una facile pulizia.
Inclinazione e altezza della vasca regolabili.
Moduli componibili per svariate
combinazione di lay-out.
Spostamento su ruote gommata con freno.

Versioni:

- a "letto di ghiaccio" non refrigerato,
per l'economia di servizio;
- a "letto di ghiaccio" con serpentina
di raffreddamento in vasca;
- con evaporatore e vassoi INOX,
adatto alla esposizione dei molluschi.

Fresh fish display unit.

Made of AISI 316 stainless steel.
Smooth lines and removable tempered glass
panels for easy cleaning.
Adjustable slant and height of trays.
Modular design for different layout
combinations. Moves on rubber-coated
wheels complete with brake.

Version:

- unrefrigerated "ice bed", for low overheads;
- "ice bed" with cooling coil inside tray;
- with stainless steel evaporator and trays,
suitable for holding seafood.

Exposition poisson frais.

Construction en acier inoxydable AISI 316.
Géométrie linéaire et vitres trempées
amovible pour un nettoyage facile.
Inclinaison et hauteur de la cuve réglables.
Modules composables pour des
dispositions en différentes combinaisons.
Déplacement sur roues caoutchoutées
avec frein.

Versions:

- à "lit de glace" non réfrigéré, pour
l'économie de service;
- à "lit de glace" avec serpentin de
refroidissement dans la cuve;
- avec évaporateur et plateaux INOX,
adaptée à l'exposition des coquillages.



Standard

VC with unit and evaporator

VC

Fischtheke.

Edelstahlkonstruktion (AISI 316).
Lineare Ästhetik und abnehmbare
Sicherheitsscheiben für eine einfache Reinigung.
Warenmulde höhen- und neigungsverstellbar.
Elementbauweise für unterschiedliche Layout-
Lösungen.
Verstellbar auf gummibeschichteten Rädern mit
Bremse.

Versionen:

- mit Auslage für "Flockeneis", ohne Kühlung
für wirtschaftlichen Betrieb.
- mit Auslage für "Flockeneis", und eingebauter
Kühlschlange;
- mit Verdampfer und EDELSTAHL-Behältern,
geeignet für Muscheln.

Exposición pescado fresco.

Construcción de acero inoxidable AISI 316.
Geometría lineal y cristales templados extraíbles
para una limpieza más fácil.
Inclinación y altura de la batea regulables.
Módulos componibles para diferentes
combinaciones de proyecto.
Desplazamiento sobre ruedas engomadas
con freno.

Versiones:

- con "cama de hielo" no refrigerada,
para la economía de servicio;
- con "cama de hielo" con serpentín
de enfriamiento en la batea;
- con evaporador y bandejas INOX,
apta para la exposición de los mariscos.

Предназначена для выкладки свежей рыбы и моллюсков.

Изготовлена из нержавеющей стали AISI 316.
Линейные элементы и съемные закаленные
стекла облегчают чистку витрины.
Регулируемые угол наклона и высота витрины.
Установка модулей в наиболее приемлемой
конфигурации.
Витрина оснащена резиновыми колесами со
стопором.

Варианты исполнения:

- «рыба на льду» (неохлаждаемый
экономичный вариант)
- «рыба на льду» со змеевиком охлаждения
- витрина с испарителем и поддонами из
нерж. стали для выкладки моллюсков.

Laguna

Styling & Refrigeration

Extraordinary practicality






Laguna

Styling & Refrigeration

Maximum visibility



Laguna letto di ghiaccio ice-bed lit de glace Flockeneis cama de hielo ледяной подложкой	Lunghezza senza spalle Length without ends Länge ohne Seiten Longeur sans joues Longitud sin laterales Без боковин	Codice Code Kode nr. Code Codigo Код	Temperatura di esercizio Working temperature Betriebstemperatur Temp. de fonctionnement Temperatura de trabajo Рабочая температура	Superficie di esposizione Display surface Ausstellfläche Surface d'exposition Superficie de exposición Площадь экспозиции	Capacità di ghiaccio Ice capacity Eis-Kapazität Capacité glace Capacidad de hielo Объем льда для выкладки	Peso Weight Gewicht Poids Peso Вес
	mm		°C	m ²	kg	kg
	1250	96066602		1,1	50	80
	2500	96066606		2,3	100	160




standard

self

vc

Laguna letto di ghiaccio con serpentina ice-bed with cooling coil Kühlschlange mit Flockeneis lit de glace avec serpentín cama de hielo con serpentín ледяной подложкой, с охлаждаемой ванной	Lunghezza senza spalle Length without ends Länge ohne Seiten Longeur sans joues Longitud sin laterales Без боковин	Codice Code Kode nr. Code Codigo Код		Temperatura di esercizio Working temperature Betriebstemperatur Temp. de fonctionnement Temperatura de trabajo Рабочая температура	Superficie di esposizione Display surface Ausstellfläche Surface d'exposition Superficie de exposición Площадь экспозиции	Capacità di ghiaccio Ice capacity Eis-Kapazität Capacité glace Capacidad de hielo Объем льда для выкладки	Peso Weight Gewicht Poids Peso Вес
		remoto remote	+ UCE with Unit				
	mm			°C	m ²	kg	kg
	1250	96215502	96061302		1,1	50	115
	2500	96215506	96061306	0°C/+2°C	2,3	100	200




standard

self

vc

Laguna con evaporatore with evaporator mit Verdampfer avec évaporateur con evaporador с испарителем	Lunghezza senza spalle Length without ends Länge ohne Seiten Longeur sans joues Longitud sin laterales Без боковин	Codice Code Kode nr. Code Codigo Код		Temperatura di esercizio Working temperature Betriebstemperatur Temp. de fonctionnement Temperatura de trabajo Рабочая температура	Superficie di esposizione Display surface Ausstellfläche Surface d'exposition Superficie de exposición Площадь экспозиции	Capacità di ghiaccio Ice capacity Eis-Kapazität Capacité glace Capacidad de hielo Объем льда для выкладки	Peso Weight Gewicht Poids Peso Вес
		remoto remote	+ UCE with Unit				
	mm			°C	m ²	kg	kg
	625	96210040	96060640		0,4		70
	1250	96210002	96060602	0°C/+2°C	0,8		140
	2500	96210006	96060606		1,8		250



self

vc

Classe climatica ambientale - Environmental climatic class - Classe climatique - Raumklimaklasse - Clase climática ambiental - Климатический класс оборудования: 3 +25 °C 60% U.R. - EN-ISO 23953 - 1/2

L'ARNEG, la cui politica è quella di un continuo perfezionamento, si riserva il diritto di cambiare in qualsiasi momento i dettagli tecnici senza preavviso. • Due to technical progress, ARNEG reserves the right to change technical features without notice. • ARNEG, dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier les détails techniques sans préavis • Die Firma ARNEG, dessen Bestreben eine stetige Verbesserung ihrer Produkte ist, behält sich das Recht vor die technischen Eigenschaften jederzeit ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern. • ARNEG, cuya política prevé un perfeccionamiento continuo, se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin advertencia previa los detalles técnicos • Ввиду постоянного совершенствования выпускаемой продукции, фирма ARNEG оставляет за собой право изменять технические характеристики продукции без предварительного уведомления.

ARNEG S.p.A.
35010 Campo San Martino (PD) Italy - Tel. +39 049 9699333 - Fax +39 049 9699444
Certified ISO 9001:2000 - ISO 14001:2004 - RAEE IT8010000000139
www.arneg.com